

Magnum™ Flex-beslissingstabel

NIVEAU VAN AUTOMATISERING	TYPE INSTALLATIE	UIERVOORBEREIDING	PRESTATIE-DOELSTELLINGEN	Magnum Flex VOERING	WAARMEE REKENING HOUDEN BIJ HET OPTIMALISERINGSproces?
Detacher of melkmeter	Zij aan zij	Boven het gemiddelde	Hoog prestatievermogen	Flex 60	Resultaten en doelstellingen opvolgen
			Behoudend	Flex 60	Melksysteem controleren om prestaties te optimaliseren
		Onder het gemiddelde	Hoog prestatievermogen	Flex 50	Vorbereiding opwaarderen om prestaties te optimaliseren
			Behoudend	Flex 50	Vorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren
	50 - 60°	Boven het gemiddelde	Hoog prestatievermogen	Flex 60	Resultaten en doelstellingen opvolgen
			Behoudend	Flex 50	Melksysteem controleren om prestaties te optimaliseren
		Onder het gemiddelde	Hoog prestatievermogen	Flex 50	Vorbereiding opwaarderen om prestaties te optimaliseren
			Behoudend	Flex 40	Vorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren
	Visgraat	Boven het gemiddelde	Hoog prestatievermogen	Flex 60	Resultaten en doelstellingen opvolgen
			Behoudend	Flex 50	Melksysteem controleren om prestaties te optimaliseren
		Onder het gemiddelde	Hoog prestatievermogen	Flex 50	Vorbereiding opwaarderen om prestaties te optimaliseren
			Behoudend	Flex 40	Vorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren
Minimale automatisering	Visgraat	Boven het gemiddelde		Flex 50	Melksysteem opwaarderen met automatisering
		Onder het gemiddelde		Flex 40	Vorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren
	50-60°	Boven het gemiddelde		Flex 50	Melksysteem opwaarderen met automatisering
		Onder het gemiddelde		Flex 40	Vorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren

Met de *Magnum Flex* Liner-reeks kan de melkveehouder gebruikmaken van een voering die specifiek ontworpen is voor zijn of haar prestatiedoelstellingen en manier van melken.

Verwacht van uw koeien topmelkprestaties met behulp van een voering die perfect op uw vacuüminstellingen aansluit. Contacteer uw *BouMatic*-dealer vandaag nog voor meer informatie over de *Magnum Flex* Liner-reeks.

Wat vinden de gebruikers van de *Magnum™ Flex...*

"In 2000 installeerden we een 2x8-Xpressway. Na de installatie van de Magnum Flex-voeringen in oktober 2009 steeg onze productie gemiddeld van 29 kg naar 32 kg per dag en per koe. Bovendien moesten we niets aan ons kuddebeheer wijzigen."

Gaec de la Gendrotaie, Plélan-le-Grand, Frankrijk

"We installeerden eind 2009 de Magnum Flex-voeringen op onze 2x5-visgraatmelkstal. Daarvoor hadden we vaak te kampen met afzakkende voeringen. Met de installatie van de Flex-voeringen verminderde dat probleem met liefst 95%."

Earl des Riperies, Retiers, Frankrijk

Het ultieme melksysteem van BouMatic

- *Magnum Flex*-voeringen
- *BouMatic*® opvangsers
- *Flo-Star*® MAX melklauwen

Ontdek hoe de *Magnum Flex*-voeringen ook op uw melkveebedrijf het verschil kunnen maken.



Magnum™ Flex

Liner serie



Magnum™ Flex

Liner Series

Prestatiegericht en flexibel



“ De melkmachine moet de beschikbare melk zo omzichtig, volledig en snel mogelijk uit de uier verwijderen. ”



Melkprincipe



Nog efficiënter melken met de vernieuwende Magnum™ Flex Liner-reeks van BouMatic

De *Magnum Flex* Liner-reeks van *BouMatic* garandeert u een beter presterend melksysteem voor intensief gebruik én gezonde koeien.

Geen enkele andere voering heeft meer oog voor de gezondheid van uw koeien en uw manier van melken. De gepatenteerde *Magnum Flex*-voeringen worden ontworpen op maat van uw koeien en leveren, dankzij hun flexibiliteit, topprestaties op elk melksysteem. Deze voeringen bieden u elke dag opnieuw, bij elke melkbeurt van elk kwartier, de garantie dat het uitmelken constant en gelijkmatig gebeurt.

Voeringen zijn het enige, kritieke contactpunt tussen uw koeien en uw melksysteem. Ze hebben dan ook een aanzienlijke impact op uw winst. Gebruik voor uw kudde en uw manier van melken de voering met het meest geschikte ontwerp – de *Magnum Flex* van BouMatic

De gepatenteerde Magnum™ Flex-reeks is ontworpen voor maximale melkresultaten


- Het gepatenteerde ontwerp vermindert het vacuümniveau aan het mondstuk en biedt de koe meer comfort terwijl het uitmelken sneller verloopt.
- Taps toelopende schacht met graduele wanddikte voor een optimale en progressieve tepelmassage.
- Speciaal geribde schacht voor een verbeterde integriteit van de voering en constante melkprestaties.
- 22% meer rubber in een duurzaam composiet dat tot 2400 melkbeurten aankan.

Een voering die past bij uw manier van melken

- **Magnum™ Flex 40** – Minder afgezakte voeringen met lagere vacuüminstellingen van de melkklauw
- **Magnum™ Flex 50** – Sneller uitmelken voor betere melkprestaties
- **Magnum™ Flex 60** – Snelst uitmelken met minimale aansluitijd melkstel en optimale melkprestaties.


De Magnum™ Flex waarborgt:

- Een melkduur van minder dan 4 tot 6 minuten
- Restmelk tussen 250 en 450 ml
- 50 procent van de melk beschikbaar binnen de eerste 2 minuten
- Melkdebiet – Hoe sneller hoe beter



Optimaliseringsproces van de Magnum™ Flex Liner-reeks:

De nieuwe Magnum™ Flex-reeks optimaliseert uw melkprestaties dankzij een proces dat zowel de gezondheid van uw koeien als uw melkproductie verzekert.



De BouMatic-melkfilosofie OMZICHTIG – SNEL – VOLLEDIG

OMZICHTIG –

Melken met de nodige aandacht voor het comfort en het welzijn van de koe.

SNEL –

Een doeltreffende voorbereiding van de uier voor de snelste melkafgifte.


VOLLEDIG –

Bij elke melkbeurt wordt alle door de koe geproduceerde melk verwijderd.

De gepatenteerde Magnum™ Flex Liner-reeks, enkel bij BouMatic

De nieuwe Magnum™ Flex-reeks innoveert het melkproces en blijft daardoor trouw aan het aloude BouMatic-principe om de beschikbare melk zo Omzichtig, Snel en Volledig mogelijk te verwijderen.

- Minder afgezakte voeringen
- Sneller uitmelken
- Geoptimaliseerde melkduur
- Vollediger uitmelken
- Op maat van nog meer verschillende tepelgroottes en vormen
- Gepatenteerd, duurzaam ontwerp
- Verkrijgbaar met de gepatenteerde Jet-Vent™



Gepatenteerde doorbraak wat betreft de dikte van de mondstukrand

Voeringschacht met steunribben

Gepatenteerde Jet-Vent™-ventilatieopening